

Schaatsbrochure 2025-2026

ergetelijke momenten • onvergetelijke momenten

**sinds
1825**

tyk

momenten

Koninklijke Zandstra

• onvergetelijke momenten •
**sinds
1825**
• onvergetelijke momenten •

HEDEN



Met trots presenteren wij je deze bijzondere jubileumeditie van onze productbrochure. Een editie met een gouden randje, want dit jaar viert Zandstra haar 200-jarig bestaan. Een mijlpaal op zich, maar daar bleef het niet bij. Sinds kort mogen wij ons ook 'Koninklijke Zandstra' noemen — een eervolle erkenning die alleen wordt toegekend aan bedrijven die zich op bijzondere wijze onderscheiden in hun branche en voor de samenleving.

Deze koninklijke waardering is de kroon op het werk van generaties. Op het vakmanschap, de toewijding en het doorzettingsvermogen van onze medewerkers, onze partners en de familie. Samen bouwen we al twee eeuwen aan een sterk, betrouwbaar en innovatief merk dat diep geworteld is in de Nederlandse schaatscultuur.

ONS RIJKE

VERLEDEN!

• onvergetelijke momenten •
**sinds
1825**
• onvergetelijke momenten •



Hoewel het klimaat en de omstandigheden rondom natuurijs veranderen, blijft schaatsen onlosmakelijk verbonden met ons DNA. Daarom blijven we vernieuwen, zoeken we actief naar kansen en passen we ons voortdurend aan. Zo zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van unieke momenten op het ijs — met Zandstra aan hun voeten. In dit jubileumjaar willen we niet alleen stilstaan bij ons rijke verleden, maar juist ook vooruitkijken. Naar nieuwe

producten, nieuwe samenwerkingen en nieuwe verhalen. We vieren ons jubileumjaar met open dagen, evenementen en acties waarbij we iedereen willen betrekken die onze reis mede mogelijk heeft gemaakt.

Wij danken je voor het vertrouwen in Zandstra. Op naar een toekomst vol nieuwe herinneringen en onvergetelijke momenten — als Koninklijke Zandstra.

De medewerkers van Zandstra

Verzending

Normaal proberen wij orders die voor 9.00 uur in ons bezit zijn dezelfde dag te versturen. Tijdens een vorstperiode is dit niet mogelijk. Ophalen is dan sterk aan te bevelen.

Voor "spelregels" tijdens een vorstperiode: zie blz. 62 en 63.

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden (te bekijken op onze internetpagina www.zandstrasport.nl/voorwaarden) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 00652972. Zandstra B.V. opgericht 1825, ingeschreven in het handelsregister K.v.K. te Leeuwarden onder nr. 01011174.

Levering in Nederland:

Franco boven € 500,00 aan goederen.

Betaling:

1. Netto 30 dagen of binnen 8 dagen 2% korting van het goederenbedrag.

2. Van 15 november tot 15 maart is de winterkorting van toepassing. (Meer informatie blz. 61)

3. Vooruitbetaling resp. contante betaling is tijdens een vorstperiode, in de volgende gevallen van toepassing:

- Achterstand in betaling (posten zijn vervallen)
- Overschrijding van het kredietlimiet
- Afnemers met wie de laatste jaren geen zaken zijn gedaan
- Nieuwe afnemers
- Bestaande afnemers die zich niet kunnen legitimeren (zie ook blz. 63).

Automatische Incasso

Het is mogelijk om facturen via automatische incasso te voldoen. Informatie kunt u verkrijgen bij onze administratie via: administratie@zandstrasport.nl

Retourzendingen

Zonder voorafgaand bericht worden ongefrankeerde zendingen geweigerd. Bij creditering van retourzendingen wordt minimaal 40% kosten in rekening gebracht op de historische aankoop prijs of lagere marktwaaarde. In verband met de sterk gestegen kosten zijn wij helaas genoodzaakt € 4,50 behandelingskosten in rekening te brengen bij orders beneden € 100,00 aan goederen.

Prijzen

Uw inkooprijzen staan vermeld op een los inlegvel. De verkoopprijzen kunt u ook naar eigen inzicht bepalen.

Speciale Montage

Op verzoek kunnen speciale combinaties van schaats/schoen gemonteerd worden. Evenwel, "ruilen" of retour zenden is dan niet mogelijk. Tijdens een vorstperiode is speciale montage helaas niet mogelijk.

Reparatie

Betreffende reparatie wijzen wij u op het volgende:

- Tijdens een vorstperiode is het niet mogelijk reparaties snel te behandelen (indien mogelijk schaatsen gewoon doorgebruiken)
- Eenvoudige reparaties (zoals slijpen, richten, vastzetten van nieten e.d.) zijn erg duur. Vracht (2x) en administratiekosten zijn vaak meer dan € 25,00 per zending
- Veel van deze reparaties kunt u zelf verrichten
- Bij reparatie graag beide schaatsen opsturen
- Nikkel- en chroomklachten betreffende de ijzers en de buizen komen niet voor garantie in aanmerking
- Ongefrankeerde zendingen worden zonder voorafgaande toestemming geweigerd
- Reparatie van schaatsen van derden is tijdens een vorstperiode niet mogelijk
- Op de zeer goedkope modellen wordt geen of zeer beperkte garantie gegeven.

Uitlopende series

Voor enkele artikelen kunnen wij u speciale aanbiedingen doen. Deze zijn b.v. van collega's overgenomen, passen niet meer in het assortiment of hebben afwijkende kleuren. Veel detaillisten die schaatsen inruilen maken hiervan gebruik om deze modellen tegen speciale prijzen aan te bieden. Wellicht ook iets voor uw outlet site?

1125

Zandstra Thermoplast



- * 3 laags carbon en leer
- * Uitstekende balans comfort/pasvorm
- * Aantrekkelijk design
- * Leren veterkap met extra ruimte
- * Voorzien van YKK rits
- * Fraaie afwerking carbon kuip en lederen veterkap
- * Zandstra leest
- * Maten: 34 - 46

1166

Long Track II



- * Montage: zelfdragend of via klinken
- * Leest: medium tot breed
- * Sluiting: veter
- * Thinsulate® voering
- * Steek: zelf te bepalen
- * Maten: 36 - 51

550

Long Track III



- * Montage: zelfdragend of via klinken
- * Lage uitvoering van de semi soft (592)
- * Sluiting: combinatie veter en micro buckle + strap
- * Steek: zelf te bepalen
- * Liner met kunststof zool
- * Maten: 31 - 47

592

Zandstra Semi Soft



- * Montage: zelfdragend of via klinken
- * Laag gewicht
- * Sluiting: combinatie veter, buckle en strap
- * Steek: zelf te bepalen
- * Meest verkochte schoen van afgelopen winters
- * Maten: 31 - 50

Thermo Liner

Zandstra Liner



- * Thinsulate® voering
- * Geschikt voor semi soft schoen
- * Speciale kunststof loopzool
- * Vorgevormde orthopedische inlegzool
- * Maten: 37 - 47

Semi Soft

Zandstra Liner



- * Standaard liner voor semi soft schoen
- * Maten: 31 - 50

Long Track III

Zandstra Liner



- * Standaard liner voor long track III schoen
- * Maten: 34 - 47

Rental

Zandstra Liner



- * Verkrijgbaar voor zowel semi soft als basic (blauw)
- * Voorzien van stopper aan achterzijde
- * Maten basic: 28 - 47
- * Maten semi soft: 31 - 50



9000 Bi-Metaal/9100 Toolsteel

Zandstra Speed Racer

- Verkrijgbaar in twee verschillende hardheden ijzers
 - Bi-metaal
 - Toolsteel
- Het Bi-metaal model is 5 mm hoger dan de Toolsteel
- Standaard beugel geschikt voor schoenen met Long Track steek
- Op verzoek beugel met steek 165 en 195 mm beschikbaar
- Spelingsvrij scharnierpunt
- Betrouwbaar en onderhoudsvrij klapmechanisme
- Beugel uit 1 stuk aluminium gefreesd. Hierdoor grote zijdelingse stijfheid
- Geluiddempende hak
- Roestvaste veer is op verzoek los verkrijgbaar
- De bewezen Zandstra buis in combinatie met beugel zorgen voor vele uren schaatsplezier.

Technische Specificaties

	Bi Metaal	Toolsteel
Buis	Epoxy glans	Epoxy glans
Beugel	Geanodiseerd	Geanodiseerd
Kwaliteit aluminium	7000 legering	7000 legering
Dikte glijstaal	1.05 mm	1.25 mm
Hardheid staal	64Rc (Bi metaal)	60Rc (RVS Toolsteel)
Totale hoogte staal	27 mm	22 mm
Ronding af fabriek	23 meter	25 meter

Maat Overzicht

Maat beugel	Lengte buis (mm)
36 - 37	375
38 - 39	395
40 - 41	415
42 - 43	435
44-45	455
46 +	455



9000 Bi-Metaal

Zandstra Speed Racer



- * Nieuw model klapschaats
- * Zie voor technische informatie bladzijde 9
- * Maten: 375 - 465 (mm)



9100 Toolsteel

Zandstra Speed Racer



- * Nieuw model klapschaats
- * Zie voor technische informatie bladzijde 9
- * Maten: 375 - 465 (mm)



9025 Bi-Metaal

Zandstra Speed Racer

- * Speed Racer Bi-metaal onderstel met 1125 schoen
- * Zie voor technische informatie onderstel bladzijde 9
- * Zie voor technische informatie schoen bladzijde 6
- * Maten: 34 - 46



9125 Toolsteel

Zandstra Speed Racer

- * Speed Racer Bi-metaal onderstel met 1125 schoen
- * Zie voor technische informatie onderstel bladzijde 9
- * Zie voor technische informatie schoen bladzijde 6
- * Maten: 34 - 46





Ving® Klap

- * Het frame kan eenvoudig vastgezet worden door middel van een "locking pin". Hierdoor vrijheid van keuze; vast of klap
- * Ving frame gemaakt van Zytel ST (technische polyamide 6.6)
- * Scharnierpunt zit niet óp de buis maar dóór de buis. Resultaat: 1,5 à 2 cm lager dan wedstrijdklapschaatsen
- * De Ving klap is vanwege weinig onderdelen uiterst betrouwbaar
- * Maximale hoek tussen buis en schoen is 30°
- * De Ving klap heeft een lager gewicht dan bestaande klapschaatsen
- * Minder vermoeiend bij lange tochten
- * De Ving klap is voorzien van een onderhoudsvrije drukveer. Breuk is vrijwel uitgesloten
- * Aantrekkelijk prijsniveau voor grote groep gemotiveerde recreanten
- * Praktijk heeft uitgewezen dat klapschaatsen comfortabeler schaatsen dan traditionele noren. Spierpijn behoort tot het verleden
- * Zeer geschikt voor geoefende schaatsers die willen genieten van een mooie tocht op natuurijs.

Patenten Ving klap: 1014140, 1015248, 1013912

Technische Specificaties

Buis	Ving Klapnoor
	Epoxy zwart
Kwaliteit aluminium	7000 legering
Dikte glijstaal	1.25 mm
Hardheid staal	60Rc (RVS Toolsteel)
Totale hoogte staal	22 mm
Ronding af fabriek	25 meter



3592

Ving Klapschaats

- * Ving Klapschaats met semi soft schoen
- * Zie voor technische informatie onderstel bladzijde 12
- * Zie voor meer informatie schoen bladzijde 6
- * Maten: 34 - 47



3550

Ving Klapschaats



- * Ving Klapschaats met long track III schoen
- * Zie voor technische informatie onderstel bladzijde 12
- * Zie voor meer informatie schoen bladzijde 6
- * Maten: 34 - 47

3166

Ving Klapschaats



- * Ving Klapschaats met long track II schoen
- * Zie voor technische informatie onderstel bladzijde 12
- * Zie voor meer informatie schoen bladzijde 6
- * Maten: 36 - 47

1592

Ving Touring

- * Ving Touring met semi soft schoen
- * Zie voor technische informatie schoen bladzijde 6
- * Ook te gebruiken als verhuurschaats met rental liner (Zie bladzijde 34 artikel 1532)
- * Maten: 37 - 47



Ving® Touring/Fast

- * Montage: Schoenzool door middel van bouten bevestigd op aluminium buis
- * Bevestiging dóór de buis
- * Vanwege weinig onderdelen (schoen, buis en spacers) uiterst betrouwbaar
- * Lager gewicht dan bestaande schaatsen. Minder vermoeiend bij lange tochten
- * Traditionele buis vervangen door onderhoudsarme aluminium buis
- * Torsiestijve buis zorgt voor optimaal gebruik van krachten
- * Aantrekkelijk prijsniveau
- * Zeer geschikt voor schaatsers die willen genieten van een mooie tocht op natuurijs.

Patent Ving Touring/Fast: 2004430

Technische Specificaties

	Ving Touring
Buis	Naturel geanodiseerd
Kwaliteit aluminium	7000 legering
Dikte glijstaal	1.25 mm
Hardheid staal	55+Rc (H.C.S.)
Totale hoogte staal	22 mm
Ronding af fabriek	27 meter
	Ving Fast
Buis	Epoxy zwart
Kwaliteit aluminium	7000 legering
Dikte glijstaal	1.25 mm
Hardheid staal	60Rc (RVS Toolsteel)
Totale hoogte staal	22 mm
Ronding af fabriek	25 meter

1292

Ving Fast

- * Ving Fast met semi soft schoen
- * Zie voor technische informatie onderstel bladzijde 14
- * Zie voor meer informatie schoen bladzijde 6
- * Ook te gebruiken als verhuurschaats met rental liner (Zie bladzijde 34 artikel 1532)
- * Maten: 37 - 50



1250

Ving Fast

- * Ving Fast met long track III schoen
- * Zie voor technische informatie onderstel bladzijde 14
- * Zie voor meer informatie schoen bladzijde 6
- * Maten: 37 - 47



1392

Zandstra Comfort



- * Nylon noor met semi soft schoen
- * Zie voor meer informatie schoen bladzijde 6
- * 55+ Rc High Carbon Springsteel
- * Ronding: 27 meter
- * Maten: 37 - 50

8566

Zandstra Comfort



- * Nylon noor met long track II schoen
- * Zie voor meer informatie schoen bladzijde 6
- * Roestvast Toolsteel 60Rc met een dikte van 1.25 mm
- * Ronding: 27 meter
- * Maten: 36 - 51

1750

Zandstra Comfort



- * Ving Touring buis met long track III schoen
- * Zie voor meer informatie schoen bladzijde 6
- * 55+ Rc High Carbon Springsteel
- * Ook te gebruiken als verhuurschaats met rental liner (Zie bladzijde 34 artikel 1532)
- * Ronding: 27 meter
- * Maten: 31 - 36

1663 Oslo

Zandstra Verstelbaar



- * Ving Touring buis met verstelbare soft schoen
- * Sluiting: combinatie veter en velcro strap
- * 55+ Rc High Carbon Springsteel
- * Ronding: 27 meter
- * Gepatenteerde bevestiging; hierdoor extra laag
- * Maten: Medium (31-35), Large (36-39) en Extra Large (40 - 43)



4163

Nordic Race



Deze XC schoen is speciaal ontworpen voor het schaatsen waardoor de schoen steviger is geworden. Deze set wordt geleverd met een Delta onderstel (zie bladzijde 20 voor info)

Belangrijkste eigenschappen van de schoen zijn:

- * Een extra stijve zool zorgt voor maximale stabiliteit
- * De TPU zool heeft een laag gewicht
- * NNN compatibel zool met antislip profiel
- * Speciale vetervlechthoek van 45° verbetert torsiestijfheid
- * Standaard met anatomische Alpina Ortholite binnenzool
- * Beschermhoes: lichtgewicht, elastisch, ademend en waterdicht
- * Speciale cuff voor optimale zijwaartse stabiliteit
- * Kunststof gedeeltes versterkt met glasvezel
- * Binnenvoering met antislip
- * Maten: 38 - 47



Nordic Ice Skating

- * Gemakkelijk los en vast klikken bij bijvoorbeeld klûnen, of gewoon voor een kopje koffie onderweg
- * De schaatsen zijn laag. Hierdoor stabiel en betrouwbaar
- * De schoenen geven veel steun en stabiliteit
- * De schoenen zijn voorzien van Thinsulate®. Warm en comfortabel
- * Geen blaren en/of koude voeten
- * Bij tochten op natuurijs komen de voordelen van de Nordic Ice Skates goed tot hun recht
- * Dezelfde schoen kan gebruikt worden bij langlaufen
- * Stokken zijn in Nederland nog betrekkelijk onbekend. In Scandinavië zeer gebruikelijk. Vooral in de "wind" geven stokken extra rendement. Daarnaast speelt ook het aspect veiligheid een rol
- * Voorkom onnodig ver lopen op Nordic Ice Skate schoenen
- * Belangrijkste verschillen tussen de BC (Back Country) en XC (Cross Country)
 - BC: robuuster, comfortabeler en zwaarder
 - XC: lichter, sneller en dynamischer
- * Bindingen van BC en XC zijn niet uitwisselbaar.

Maat overzicht

Advies maatindeling

Schaats	Schoen
40 cm	38 en kleiner
43 cm	37 / 40
45 cm	41 / 43
48 cm	44 en groter

4562

Nordic Comfort

- * Vernieuwde semi soft schoen
- * Speciale zoolplaten maken deze schoen NNN compatibel
- * Standaard geleverd met Ving Thermo liner (zie bladzijde 7)
- * Zool voorzien van speciale antislip "diamanten"
- * Zie voor technische informatie onderstel bladzijde 20
- * Maten: 37 - 47



4560

Nordic Comfort


- * Vernieuwde lage long track III schoen
- * Speciale zoolplaten maken deze schoen NNN compatibel
- * Zool voorzien van speciale antislip "diamanten"
- * Zie voor technische informatie onderstel bladzijde 20
- * Maten: 37 - 47



Nordic

Zandstra Nordic

- * Gemaakt uit een speciaal geëxtrudeerd driehoeksprofiel
- * Alle binding kunnen worden bevestigd (m.u.v. NIS)
- * Verstelbaar van voor naar achter
- * Bevestigingsmateriaal geleverd bij schaats
- * Roestvast Toolsteel 60Rc met een dikte van 1.25 mm
- * Ronding: 27 meter
- * Maten: 40, 43, 45 en 48 cm




Dwarsdoorsnede profiel



NIS

Zandstra Nordic

- * Gemaakt uit een speciaal geëxtrudeerd driehoeksprofiel
- * Alle binding kunnen worden bevestigd
- * Verstelbaar van voor naar achter
- * Bevestigingsmateriaal geleverd bij schaats
- * Roestvast Toolsteel 60Rc met een dikte van 1.25 mm
- * Ronding: 35 meter
- * Maten: 40, 43, 45 en 48 cm



Dwarsdoorsnede profiel



Tango

Zandstra Nordic

- * Gemaakt uit een geëxtrudeerd T-profiel
- * Geschikt voor bindingen van Rottefella en Salomon, Cross en Back Country
- * Sterke schaats door gebruik van versterkte hoeken
- * Bevestigingsmateriaal geleverd bij schaats
- * Roestvast Toolsteel 60Rc met een dikte van 1.25 mm
- * Ronding: 35 meter
- * Maten: 40, 43, 45 en 48 cm




Dwarsdoorsnede profiel



Competition

Zandstra Nordic

- * Gemaakt uit een speciaal geëxtrudeerd driehoeksprofiel
- * Alle binding kunnen worden bevestigd (m.u.v. NIS)
- * Verstelbaar van voor naar achter
- * Bevestigingsmateriaal geleverd bij schaats
- * Bi-metaal 64Rc met een dikte van 1.05 mm
- * Ronding: 23 meter
- * Maten: 40, 42, 44 en 46 cm



Dwarsdoorsnede profiel



Ice Spike Rood

Nordic Accessoires



- * Eenvoudig mee te nemen
- * Roestvrijstalen spikes
- * Nylon handvaten
- * CE23165S001

Zandstra Ice Spike

Nordic Accessoires



- * Met halsband om handig mee te nemen
- * Roestvrijstalen spikes
- * Foam handvaten
- * Inclusief fluitje
- * Verplicht bij natuurijstochten in Zweden
- * Maten: S en M (verschil in dikte handvat)

Ski Skate Holder

Nordic Accessoires



- * Compacte kunststof ski schaatshouder
- * Door middel van velcro strap zijn de ijzers eenvoudig samen te binden en mee te nemen

Kniebeschermer

Nordic Accessoires



- * Verstelbaar d.m.v. klittenband
- * Te dragen over de schaatsbroek

Reddingslijn

Nordic Accessoires



- * Handig om mee te nemen
- * Stevige handvaten
- * 25 meter drijvend touw

Schaats Stokken

Nordic Accessoires



- * Foam handvaten
- * Kliksysteem om stokken te bundelen
- * Stalen punten beschermd door kunststof houder
- * Lengtes: 135, 145, 155 en 165 cm

Rugzak

Nordic Accessoires



- * Ideaal bij lange tochten
- * Inhoud: 40 liter

7125

Upp



- * Geschikt voor alle Cross en Back Country schaatsen
- * Zie voor meer informatie bladzijde 48

Veters Wax Canada

Verpakt per paar



Lengte	Kleur	VPE
213 cm	Geel en wit	36 paar
183 cm	Geel, wit en zwart	36 paar
160 cm	Geel en wit	36 paar
160 cm	Roze, groen, rood oranje, geel en blauw	36 paar

* Gewaxte veters worden niet nat en bevroren hierdoor niet.

Veters Wax Canada

Verpakt als bundel



Lengte	Kleur	VPE
213 cm	Geel en wit	72 paar
183 cm	Geel en wit	72 paar
160 cm	Geel en wit	72 paar

* Gewaxte veters worden niet nat en bevroren hierdoor niet.

Veters Wax Ving

Verpakt per paar



Lengte	Kleur	VPE
180 cm	Wit en zwart	36 paar
160 cm	Zwart	36 paar

* Gewaxte veters worden niet nat en bevroren hierdoor niet.

Veters Overige

Verpakt

Materiaal	Lengte / Kleur	Verpakking
Katoen	200 cm / Wit	72 per paar
Nylon	183 cm / Wit	72 per bundel
Polyamide (semi soft)	110 cm / Diverse	24 per bundel

Vetertrekker

Accessoires



* Hulpmiddel bij het straktrekken van waxveters
* Eenvoudig om mee te nemen

Powerstrap MB

Accessoires

- * Extra steun bij het schaatsen of skeeleren
- * Goed te doseren door speciale gesp
- * Zowel voor lederen als moulded schoen
- * Maten: Small/Medium en Large/Extra Large








Zandstra Helm

Protectie

- * Lichtgewicht in-mold technology helm met hoge schokabsorberende binnenkant van polystyreen
- * Buitenschaal met 18 ventilatiegaten van polycarbonaat
- * In maat verstelbaar bevestigingssysteem aan achterkant
- * Comfortabele zweet absorberende en wasbare binnenvoering
- * Mits goed opgeslagen 10 jaar "houdbaar"
- * Kleur: zwart en carbon
- * Maten: S/M (54-58 cm) en L/XL (60-64 cm)
- * Goedgekeurd: CE EN1078 (Fiets en Skate)
- * Goedgekeurd: ASTM F1819 (Schaats - Short Track)



Black Tactil

Protectie

- * Gemaakt van Ziranium® vezel
- * Elastische en comfortabele passing
- * Kleur: zwart
- * Maten: XXS, XS, S, M, L en XL



White Tactil

XXProtectie

- * Gemaakt van Ziranium® vezel
- * Elastische en comfortabele passing
- * Kleur: wit
- * Maten: XS, S, M, L en XL





1663 Oslo

Zandstra Verstelbaar

- * Ving Touring buis met verstelbare soft schoen
- * Sluiting: combinatie veter en velcro strap
- * Ronding: 27 meter
- * Gepatenteerde bevestiging; hierdoor extra laag
- * Maten: Medium (31-35), Large (36-39) en Extra Large (40 - 43)

Patent: 2004430



Combo

Zandstra Verstelbaar

- * Verstelbare semi soft schoen
- * Sluiting: combinatie veter, gesp en velcro strap
- * Standaard geleverd als inline skate. Uitwisselbaar hockey ijzer meegeleverd
- * Maten: Extra Small (29-32), Small (33-36) en Medium (37-40)



203 Lake Placid

Zandstra Verstelbaar



- * Verstelbare semi soft schoen
- * Sluiting: veter, gesp en velcro strap
- * Maten: Small (31-34), Medium (35-39)

232 Ontario

Zandstra Verstelbaar



- * Verstelbare hard boot
- * Sluiting: 2 gespen
- * Maten: Small (25-28), Medium (29-32) en Large (33-36)



180

Easy Glider



- * RVS Springsteel 1.7 mm. Hardheid 48 Rc
- * Sluiting: 2 gespen
- * Ronding: 35 meter
- * Frame is 50% breder. Hierdoor meer stabiliteit
- * Maten: Small (26-30), Medium (31-35) en Large (36-39)
- * Indeling assortimentsdoos: 4x S, 8x M en 4x M



Easy Glider Assist

Easy Glider

- * Verandert Easy Glider tijdelijk in een stabiele 3 ijzer schaats
- * Vergroot het vertrouwen van de schaatser
- * Past om alle maten
- * Snel en eenvoudig te bevestigen (klempassing)



Verlengstrap

Easy Glider



- * Speciaal voor brede schoenen
- * Herstel van de oorspronkelijke lengte banden

Gespbeschermer

Easy Glider



- * Geeft extra comfort en bescherming
- * Speciaal voor de voorkant

88 Bob Skate De Luxe

Bob Skate

- * Banden geklonken aan de schaats
- * Wreefbeschermer voor extra comfort
- * Schaats: zwart geëpoxeerd
- * Maten: 24 - 30 verstelbaar



70 Bob Skate

Bob Skate

- * Rode riemen zorgen voor probleemloos onderbinden
- * Rode riemen zijn los verkrijgbaar (30 en 40 cm)
- * Schaats: zwart geëpoxeerd
- * Maten: 24 - 30 verstelbaar





1532 Rental

Rental Noor






- * Ving Touring onderstel met rental semi soft schoen
- * Sluiting: combinatie veter, gesp en velcro strap
- * Laag gewicht en "hufferproof"
- * Maten: 31 - 50
(maten 31-36 montage als 1750)



Rental Helm

Rental

- * Lichtgewicht in-mold technology helm met hoge schokabsorberende binnenkant van polystyreen
- * Buitenschaal met 18 ventilatiegaten van polycarbonaat
- * In maat verstelbaar bevestigingssysteem aan achterkant
- * Comfortabele zweet absorberende en wasbare binnenvoering
- * Mits goed opgeslagen 10 jaar "houdbaar"
- * Kleur: zwart en carbon
- * Maten: S/M (54-58 cm) en L/XL (60-64 cm)
- * Goedgekeurd: CE EN1078 (Fiets en Skate)
- * Goedgekeurd: ASTM F1819 (Schaats - Short Track)



1151 Hockey

Rental Hockey

- * Schoen en schaats geïntegreerd
- * Sluiting: 3 gespen
- * Binnenschoen via "stopper" aan hielkap
- * Maten: 28 - 47



1636 Kunst

Rental Kunst

- * Schoen en schaats geïntegreerd
- * Sluiting: 2 gespen
- * Binnenschoen via "stopper" aan hielkap
- * Maten: 28 - 43



282 Quebec

Zandstra Hockey

- * Comfortabele semi soft schoen
- * Schoen en schaats geïntegreerd
- * RVS schaatsblad
- * Sluiting: combinatie veter, gesp en velcro strap
- * Uitneembare warme en comfortabele binnenschoen
- * Maten: 48 - 50 leverbaar als semi soft met gemonteerd ijzer
- * Maten: 36 - 47



206 Vancouver

Zandstra Hockey

- * Stevige moulded schoen
- * Schoen en schaats geïntegreerd
- * Sluiting: combinatie veter en gesp
- * Uitneembare binnenschoen
- * Maten: 29 - 50



261 Ottawa

Zandstra Hockey

- * Goede pasvorm
- * Nylon schaats met klinken gemonteerd
- * Roestvast blad met gehard staal
- * Maten: 39 - 46



Aluminium Stick 115 cm

Hockey Accessoires



- * Lengte: 115 cm
- * Geschikt voor zowel ijs- als straathockey
- * Steel met antislip grip
- * Verpakt per 5x rood en 5x blauw

Aluminium Stick 145 cm

Hockey Accessoires



- * Lengte: 145 cm
- * Geschikt voor zowel ijs- als straathockey
- * Steel met antislip grip
- * Verpakt per 5x rood en 5x blauw

Houten Stick

Hockey Accessoires



- * Geschikt voor alleen ijshockey
- * Lengte: 115 cm. Houten steel met nylon blad
- * Lengte: 147 cm. Hout en voor links en rechtshandigen

IJshockey Pucks

Hockey Accessoires



- * Officiële wedstrijd puck
- * Gemaakt in Tsjechië

482 Elena

Zandstra Kunst

- * Comfortabele semi soft schoen
- * Schoen en schaats geïntegreerd
- * Sluiting: combinatie veter, gesp en velcro strap
- * Uitneembare warme en comfortabele binnenschoen
- * Maten: 36 - 43



420/421 Ice Crown

Zandstra Kunst

- * Rundlederen schoen
- * Lederen voering
- * Sluiting: veter
- * Maten 34 - 44





SSM Machine

Slijpmachine

De SSM slijpmachine uit Zweden is uiterst compact, betrouwbaar en eenvoudig te bedienen. De belangrijkste aspecten van deze machine zijn:

- * Slijpt zeer precies het profiel in het schaatsblad van zowel hockey-, kunstschaatsen en de Easy Glider
- * De machine kan zowel hol als vlak slijpen
- * De bediening van de machine is snel te leren en betrekkelijk eenvoudig
- * Het lage gewicht (13,7 kg) maakt de machine "mobiel"
- * In de speciale houder (H10), standaard bij de machine, passen vrijwel alle modellen kunst- en hockeyschaatsen
- * De ruime ervaring van de fabrikant in Zweden heeft geresulteerd in een kwalitatief hoogwaardige machine
- * De tyrolit steen is geschikt voor zowel roestvast als koolstof staal
- * Capaciteit van de steen: +/- 200 paar schaatsen
- * Capaciteit van de dresser: +/- 5 stenen (1000 paar)
- * 220V, 0,3 Pk en 2800 toeren p.m.

Onderdelen (houders e.d.) SSM op aanvraag.

Advies:

- Het is raadzaam ruim voor een vorstperiode de slijpmachine "paraat" te hebben. Dat wil zeggen voldoende stenen, dressers en dergelijke
- Ook degene die de slijpmachine bedient, moet "ingewerkt" zijn.



Slijpsteen SSM Standaard


SSM Accessoires



- * Afmeting: 150 x 6 x 20 mm (klein gat/standaard)
- * Afmeting: 150 x 6 x 38 mm (groot gat)

Slijpsteen SSM Overig

SSM Accessoires



- * Afmeting: 150 x 6 x 20 mm

Kleur

Geel
Paars
Oranje
Licht blauw

Doelgroep

RVS schaatsen
Plastic platen
Standaard hockey
Standaard kunst

Diamant Dresser

SSM Accessoires



- * Voor schoonmaken en "ronden" van de slijpsteen
- * Lengte 5 cm (vlak)
- * Lengte 8 cm (ronding)

Slijplabels

Slijp Accessoires

SERVICE LABEL ma. / di. / wo. / do. / vr. / za. / zo		Met deze strook kunt u de schaatsen op de aangegeven tijd en dag afhalen. ZONDER DEZE BON KUNNEN WIJ GEEN SCHAATSEN AFGEVEN ma. / di. / wo. / do. / vr. / za. / zo
.....uur € ZANDSTRA Nr.: 		

Naam : Telefoon :	
----------------------------------	---

- * Voor correcte afhandeling aangeboden slijpwerk
- * Genummerd per stuk
- * Verpakt per 500 labels



RSM Machine

Slijpmachine

De ontwikkeling van de schaatssport brengt met zich mee dat de consument vaak weet welke ronding hij in zijn schaatsen wil hebben. Men vraagt niet langer om de schaatsen te slijpen. Men wil een bepaalde ronding. Om in te spelen op deze ontwikkeling is een rondingsmachine ontwikkeld die betrouwbaar, nauwkeurig en betrekkelijk eenvoudig te bedienen is. De laatste jaren zijn honderden van de Zandstra Rondingsmachines in binnen- en buitenland geïnstalleerd. Tijdens vele Olympische spelen is deze machine gebruikt voor het in de juiste ronding slijpen van de schaatsen van veel deelnemers.

Op deze rondingsmachine kunnen noren zeer nauwkeurig in vrijwel iedere gewenste ronding worden geslepen. De belangrijkste voordelen van de R.S.M. IV zijn:

- * Het aanbrengen van de ronding in de schaats gaat via sjablonen. De ronding in het sjabloon is ook de ronding die in de schaats geslepen wordt
- * Dankzij het nauwkeurig slijpen wordt het nabewerken (lengte slijpen) tot een minimum beperkt
- * Er is in principe geen beperking aan de ronding die men wenst. Dit geldt zowel voor short track als long track
- * Op de machine is een diamant (dresser) aangebracht. Hierdoor kan de steen eenvoudig schoongemaakt worden. Een schone en open steen zorgt voor een nauwkeurig resultaat
- * Op de machine is de afzuigtrog reeds aangebracht. De afzuiginstallatie moet nog aan de trog gekoppeld worden
- * De machine is eenvoudig te bedienen en voldoet aan de laatste CE norm
- * Het wisselen van de sjablonen gaat eenvoudig en snel
- * De machine werkt op 220V
- * De machine is voorzien van een extra lange houder. Hierdoor is het mogelijk om de Nordic schaatsen in de gewenste ronding te slijpen
- * Nieuw op de R.S.M. IV is het bedieningspaneel inclusief safety knop.

De RSM machine geeft de gewenste ronding aan de schaatsen. De machine is niet ontworpen om in hoog tempo noren te slijpen. Hiervoor verwijzen wij u naar de SSM machines. Na het slijpen van de noren op de R.S.M. dienen ze met de hand nagepolijst te worden. Onderdelen RSM op aanvraag.

RSM Rondingsmeter

RSM Accessoires



- * Eenvoudig controleren van de geslepen ronding
- * Beschikbare rondingen:
 - Short Track: 8,9,10,11 en 12 meter
 - Long Track: 17,18,19,20,21,22,23,24,25 en 27 meter
 - Cross Country: 30 en 35 meter

RSM Sjablonen

RSM Accessoires



- * Eenvoudig te bevestigen om de gewenste ronding te slijpen
- * Beschikbare sjablonen:
 - Short Track: 4,6,7,8,9,10,11,12,13 en 15 meter
 - Long Track: 17,18,19,20,21,22,23,24,25 en 27 meter
 - Cross Country: 30,35 en 40 meter

RSM Slijpsteen

RSM Accessoires



- * Afmeting: 150 x 20 x 20 mm

Diamant Dresser

RSM Accessoires



- * Voor schoonmaken van de slijpsteen
- * Lengte 5 cm




7150 JOHA Pro

JOHA Pro Slijptafel

Speciaal voor de veeleisende professionele schaatsers is het Joha slijppapparaat ontwikkeld. Het blok voldoet aan de hoogste eisen. Dankzij de speciaal ontworpen kokerprofielen (A) worden de ijzers zeer nauwkeurig en stevig ingeklemd (B).

De belangrijkste specificaties van de Joha Pro zijn:

- * De vorm in combinatie met moderne technieken van hogedrukgieten hebben geresulteerd in een stabiel slijpblok
- * De bovenaanslagen (precisieblokjes) hebben twee "hoogtes" en kunnen op drie plaatsen worden bevestigd
- * Dankzij de grote knoppen (M-6) is het blok snel gebruiksklaar. Dit is een voordeel als er veel moet worden geslepen
- * 4 Speciale antislip rubbers. Hoewel veel schaatsers het slijpblok vast zetten op de werktafel, nemen anderen het blok vaak mee naar wedstrijden. Goede antislip is dan belangrijk
- * Vrijwel alle wedstrijdshoren passen in de Joha Pro
- * Tijdens het inklemmen van de schaatsen worden de ijzers zeer nauwkeurig (loodrecht) ten opzichte van de slijpsteen gepositioneerd dit dankzij de speciale vorm van de twee kokerprofielen (Zie tekening onder B)
- * De vooraanslag ontbreekt natuurlijk niet.



Samenvattend: de modernste productiemethoden in combinatie met de unieke vormgeving van de standers hebben geresulteerd in een uiterst stabiel en nauwkeurig slijpblok.

Het Joha Slijpblok wordt geleverd incl. het Zandstra 3M Polijstsysteem.



JOHA Pro Statief

JOHA Pro Accessoires

- * Verhoogt de JOHA Pro met 8 cm
- * Hierdoor passen ook hoge schoenen in dit blok
- * Statief wordt door middel van schroeven bevestigd



7130

Aluminium Slijptafel Hoog

- * Uit één stuk aluminium geëxtrudeerde slijptafel
- * Naturel geanodiseerd
- * Geschikt voor alle noren met moulded schoen
- * 10 Cm hoger dan 7135 slijptafel middel



7135

Aluminium Slijptafel Middel

- * Uit één stuk aluminium geëxtrudeerde slijptafel
- * Naturel geanodiseerd
- * Geschikt voor alle standaard noren



7139

Aluminium Slijptafel Laag

- * Uit één stuk aluminium geëxtrudeerde slijptafel
- * Naturel geanodiseerd
- * Extra lang. Geschikt voor het met de hand slijpen van o.a Nordic schaatsen



7129

Slijpparaat Ski Schaats

- * Geanodiseerd aluminium profiel
- * Vrijwel alle T profiel schaatsen passen in dit slijpparaat
- * Compact stabiel slijpparaat
- * Eenvoudig mee te nemen
- * 6 Bevestigingspunten
- * Bindingen kunnen niet op de schaats blijven tijdens slijpen
- * Zijkanten afgewerkt met afwerkdop





7125

Ving Upp

Het schaatsen op de Nordic schaatsen, (in de USA SKI BLADES of NORDIC SKATES en in Scandinavië LANGFORDSKRISKO) neemt snel in populariteit toe.

Ook deze schaatsen hebben onderhoud nodig. Zandstra Sport heeft voor dit type schaats een speciaal slijpparaat ontwikkeld. De UPP met een uniek klemsysteem.

Alle modellen schaatsen met een Rottfella (NNN) of Salomon (SNS) binding, zowel XC als BC passen in de UPP. Het betreft schaatsen met een aluminium, carbon (OAC), houten of stalen frame.

Bij de UPP worden niet de ijzers ingeklemd, maar het schaatsframe. Het frame wordt opgespannen tegen de bovenkant van de UPP. Dit gaat door het aandraaien van de bout welke de klemstaaf naar de UPP (boven) beweegt. De bout moet stevig maar niet te strak worden aangedraaid. Het opspannen / in positie brengen / inklemmen gaat met een bijgeleverde sleutel.

De belangrijkste specificaties en voordelen van de UPP zijn:

- * Compact
- * Laag gewicht
- * Schaatsen zijn eenvoudig en snel in te klemmen
- * Gemakkelijk mee te nemen
- * Weinig onderdelen. Gevormd uit één speciaal aluminium profiel
- * Frames met nog weinig staal kunnen worden geslepen
- * Alle maten (lengtes) passen in de UPP
- * Antislip
- * Met de bijgeleverde sleutel kunt u de schaatsen inspannen
- * De bindingen kunnen op de schaats gemonteerd blijven. Dit is een belangrijk voordeel



7514

Foss Diamant Slijpblok

Afmetingen: 250 x 70 x 10 mm

De afneembare diamantslijpplaten hebben 2 grofheden: 1200 (10 Micron) Extra Fijn en 400 (37 Micro) Fijn

De platen zijn via 6 magneten stevig en vlak op het kunststof blok bevestigd. Aan de zijkant van het blok zit een kleine uitsparing. Deze uitsparing maakt het mogelijk de platen van het blok los te maken. Dit voor schoonmaken of vervangen.

Voordelen van het FOSS Diamant Slijpblok

- * Slijpen gaat sneller
- * De diamant platen blijven vlak
- * Minder braamvorming
- * Eenvoudig schoon te houden (afspoelen met water)
- * Vrijwel onbreekbaar (bij normaal gebruik)

Enkele adviezen

- * Altijd water gebruiken als "smeermiddel". De diamant heeft dan minder slijtage
- * Hard drukken tijdens het slijpen is niet verstandig
- * Na het slijpen de platen met water goed schoonmaken en droog wegleggen
- * Voor het polijsten van de schaatsen is zelfs de fijnste diamantplaat nog te grof.
Wij adviseren hiervoor het Zandstra 3M Polijstsysteem

Gebruik

1. Duurzaamheid (stand tijd) van de diamanten
2. In het begin hebben de diamanten een scherpe structuur
3. Deze scherpheid verdwijnt na 1 of 2 slijpbeurten. Daarna behoudt het diamant voor langere tijd dezelfde structuur
4. Na vele slijpbeurten (100+) neemt de snelheid van het verspanen af



7525

Zandstra Diamant Slijpblok met Handvat

Afmetingen: 328 x 70 x 10 mm

De diamantslijpplaten hebben de volgende structuur:

1200	(10 Micron)	Extra Fijn
400	(37 Micron)	Fijn

De stevig aan het kunststof blok bevestigde handvaten zorgen ervoor dat de slijper de schaatsen met maximale precisie en controle kan bewerken.

Voordelen van het Zandstra Diamant met Handvat blok.

- * Slijpen gaat sneller
- * De diamant platen blijven vlak
- * Minder braamvorming
- * Eenvoudig schoon te houden (afspoelen met water)
- * Vrijwel onbreekbaar (bij normaal gebruik)

Enkele adviezen

- * Altijd water gebruiken als "smeermiddel". De diamant heeft dan minder slijtage
- * Hard drukken tijdens het slijpen is niet verstandig
- * Na het slijpen de platen met water goed schoonmaken en droog wegleggen
- * Voor het polijsten van de schaatsijzers is zelfs de fijnste diamantplaat nog te grof.
Wij adviseren hiervoor het Zandstra 3M Polijstsysteem

Zie voor informatie omtrent gebruik ook blz 49, 7514 Foss Diamant Slijpblok.

7205

Foss Slijpsteen

- * Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
- * Voorzien van grove en fijne kant
- * Beide kanten gevlakt
- * Afmeting: 250 x 75 x 25 cm



7215

Norton India Polijststeen

- * Hoogwaardige olie gevulde slijpsteen met aluminium oxide
- * Geeft bij snelstaal een zeer fijn polijst resultaat
- * Afmeting: 290 x 60 x 25





7800

Zandstra Pocket Duo Diamant

De belangrijkste specificaties en voordelen van de Zandstra PDD zijn:

- * Metalen afbraamblokje voorzien van 2 grofheden diamant
- * Compact
- * Laag gewicht
- * Geleverd in lederen foudraal
- * Gemakkelijk mee te nemen
- * 2 Grofheden: Fijn (400) en Extra Fijn (1000)
- * Afmeting: 78 x 19 x 4 mm



7900

Zandstra Pocket Diamant/Keramisch

De belangrijkste specificaties en voordelen zijn:

- * Afbraamblokje voorzien van diamanten en keramische zijde
- * Compact
- * Laag gewicht
- * Geleverd in lederen foudraal
- * Gemakkelijk mee te nemen
- * Grofheid diamant: Fijn (400)
- * Grofheid keramisch: Extra Fijn (1000)
- * Afmeting: 78 x 24 x 4 mm




7201

Zandstra Pocketsteen

- * Pocketsteen in etui
- * Kwaliteit: silicium carbide
- * Afmeting: 75 x 20 x 5 mm





Beschikbare grofheden

Blauw 40 μ y
Groen 30 μ y
Zalm 12 μ y
Licht Blauw 9 μ y
Roze 3 μ y


Zandstra Polijst Driehoek

Zandstra 3M Polijst Systeem


Voor het polijsten van noren is er het "polijstpapier". Een zeer fijne aluminiumoxide korrel geeft de onderkant van de noor een zeer glad oppervlak. Voor een optimaal resultaat worden de 3 verschillende stroken op een speciale aluminium driehoek geplakt. De stroken zijn zelfklevend. Lengte van de driehoek en de stroken is 25 cm. De stroken zijn los na te bestellen.

Standaard worden 3 "grofheden" nl. 40, 30 en 3 μ y op de aluminium driehoek geplakt. Na het slijpen van de noren met de gewone steen gaat men gedurende korte tijd (1 à 2 minuten) de schaats polijsten met eerst de 40 μ y (blauw) en daarna met de 30 μ y (groen) en als laatste de 3 μ y (roze) polijststroken. Het voordeel van dit polijsten is dat de glijweerstand nog geringer wordt. Vrijwel alle topschaatsers gebruiken het polijstmateriaal. Het assortiment is met 2 grofheden uitgebreid. Namelijk 12 μ y (zalm) en 9 μ y (licht blauw). Deze 2 stroken worden alleen los geleverd.


Polijststroken zijn per kleur per stuk, en per set van 3 (blauw, roze en groen) verkrijgbaar.




Resultaat na het slijpen met fijne kant van de steen.



Resultaat na het polijsten met 40 μ y (blauw).



Resultaat na het polijsten met 30 μ y (groen).



Resultaat na het polijsten met 3 μ y (roze).

7313

Foss Slijpolie



- * Geeft glad en scherp slijpresultaat
- * Flacon van 100 ml

7316

Foss Slijpsteen Cleaner



- * Reinigingsmiddel voor schone slijpsteen
- * Flacon van 250 ml

7319

Foss Ensis



- * Beschermingsmiddel ter voorkoming van roest
- * Flacon van 250 ml
- * Ensis is een Trade Mark van Shell

7425

Foss Slijpkorrels



- * Voor het vlak en scherp maken van de slijpsteen
- * Verkrijgbaar voor consument (250 gr) en slijper (5 kg)
- * Kwaliteit: CG60 Sillicium carbide



Bedrukken van Schaatsbeschermers

Twin Guard en Universeel Schaatsbeschermer

De afgelopen jaren hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de Twin- en de Universeel hoes te voorzien van een eigen logo.

Het voorzien van de hoezen met uw eigen logo maakt een professionele indruk. Tevens is het een uitstekende promotie voor uw bedrijf. Voor hoezen met "eigen tekst" zijn de volgende punten van belang:

- * Er moet een ontwerp van het logo gemaakt worden (max. afmetingen 70 x 8 mm)
- * Indien dit ontwerp akkoord is wordt hier een stempel van gemaakt (stempel blijft eigendom van de klant)
- * Bedrukken is alleen mogelijk bij Twin en Universeel. Bij minimaal 50 paar geen instelkosten
- * U dient rekening te houden met een "bedruktijd" van enkele weken
- * Beschikbare drukk kleuren: Wit en Zwart
(Tijdens een periode met natuurijs is bedrukken niet mogelijk).

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop.

www.hieruwnaam.nl of van een sponsor is een veelgebruikte opdruk.



8180

Twin Guard Schaatsbeschermer

- * Speciaal ontwikkeld voor klapschaats
- * Past om alle noren
- * Eenvoudig aan te passen aan de schaatsmaat
- * Setjes veren ook los verkrijgbaar
- * Materiaal: Elvax (EVA)
- * Kleuren: rood, wit, blauw, zwart en zilver
- * Assortimentspakket: alle kleuren 5x



8140

Universeel Schaatsbeschermer


- * Past om alle noren
- * Eenvoudig aan te passen aan de schaatsmaat
- * Clips ook los verkrijgbaar
- * Materiaal: Elvax (EVA)
- * Kleuren: rood, wit, blauw en zwart
- * Indeling assortimentspakket:
 - Zwart 10 paar
 - Wit 7 paar
 - Blauw 5 paar
 - Rood 3 paar



8100

Tri Guard Schaatsbeschermer

- * Twin Guard is via tussenstuk geschikt gemaakt als Tri Guard
- * Past om alle noren
- * Eenvoudig aan te passen aan de schaatsmaat
- * Setjes veren ook los verkrijgbaar
- * Materiaal: Elvax (EVA)
- * Kleuren: rood, wit, blauw, zwart en zilver
- * Tri kleur: rood-wit-blauw



8600

Terry Beschermelhoes


- * Badstof beschermer
- * Loopvlak versterkt met slijtvast materiaal
- * Vocht opnemende hoes beschermt de schaats tijdens vervoer
- * Maten: S-39,5 cm, M-42 cm, L-44,5 cm en XL-47 cm
- * Kleur: zwart



8430

Twarres Hockey en Kunst Schaatsbeschermer

- * Tweedelig
- * Past om vrijwel alle hockey en kunst schaatsen
- * Eenvoudig aan te passen aan de schaatsmaat
- * Setjes veren ook los verkrijgbaar
- * Kleuren: rood, blauw, zwart en wit



8220

Centipede Hockey Beschermer



- * Past om vrijwel alle nylon en metalen hockey schaatsen
- * Eenvoudig aan te passen aan de schaatsmaat
- * Clips ook los verkrijgbaar
- * Kleuren: zwart en wit

8400

Fit All Kunst beschermer



- * Past om vrijwel alle nylon en metalen kunst schaatsen
- * Eenvoudig aan te passen aan de schaatsmaat
- * Losse veren ook los verkrijgbaar
- * Kleuren: zwart en wit

Richtapparaat

Accessoires



- * Noren, hockey en kunst schaatsen kunnen hiermee worden gericht
- * Excentrische lager zorgt voor goede dosering
- * Benden van schaats ook mogelijk

Montage Machine

Accessoires



- * Machine voor monteren en demonteren van schaatsen
- * Staand model van 160 cm
- * Compleet geleverd met montage en demontage stempels
- * Machine wordt met voet bediend. Hierdoor handen vrij
- * Via speciale adapter ook mogelijk voor overige stempels

Mutsen

Accessoires



- * Lindberghcap
 - * Lindberghcap
 - * Lindberghcap
 - * Muts Fryslân
- Blauw met wit/rode baan
Wit met blauw/rode baan
Rood met blauw/witte baan
Blauw met pompeblêd

Haarbanden

Accessoires



- * Haarband Fryslân
- Blauw met pompeblêd

KORTINGEN

Bij ondernemen hoort het nemen van risico's. Dit risico varieert per artikel of activiteit. Het product schaatsen brengt risico's en kosten met zich mee die niet of zeer moeilijk zijn te beïnvloeden.

Het gezegde "Het weer is de koopman" is met name op schaatsen van toepassing. IJsloze winters zijn in Nederland niet ongebruikelijk. Als voorraadhoudende fabrikant heeft Zandstra hier ruim 90 jaar daar de nodige ervaring mee. Over een langere periode zijn de risico's en de kosten nog wel te overzien. Mits mode wordt vermeden.

Nieuw is de doorzettende tendens bij een aantal afnemers tot het verminderen van voorraad (en dus risico) in schaatsen. De inkoop in het voorseizoen, zoals dat voorheen gebruikelijk was, staat de laatste jaren in geen enkele verhouding tot het ophalen tijdens een periode met natuurijs. Een steeds kleiner aantal ondernemers is bereid risico te nemen. Met andere woorden er wordt steeds meer op onze voorraad "geleund".

Het gevolg van bovenstaande is dat de drukte tijdens een periode met natuurijs bij Zandstra steeds groter wordt.

In een relatief korte tijd moet een zeer grote goederenstroom worden verwerkt. De organisatie moet daarop worden aangepast. De kosten die met deze organisatie gemoeid zijn, zijn aanzienlijk. De organisatie is "paraat" gedurende ± 4 maanden. En belangrijker is nog **dat ook tijdens ijsloze winters deze organisatie aanwezig moet zijn**.

Wij werken gedurende het jaar met 3 verschillende kortingen.

- Basiskorting (15 maart tot 15 november)
- Voorkoopkorting (15 maart tot 1 juli)
- Winterkorting (15 november tot 15 maart zie tabel A)

Belangrijkste verandering is het loslaten van de prijsverhoging tijdens de wintermaanden. In plaats hiervan hebben we een basis inkoopprijs, waarbij er gedurende het jaar verschillende kortingen gegeven worden.

De voorkoop periode loopt van 15 maart tot 1 juli. Tijdens deze periode geven wij een **basiskorting van 10%**. Afhankelijk van de waarde van de voorkooporder krijgt u naast deze basiskorting nog een **variabele voorkoop korting van 5%, 7,5% of 10%**.

Van 1 juli tot 15 november is enkel de **basiskorting van 10%** van toepassing.

Van 15 november tot 15 maart berekenen wij de basis inkoopprijs. Afnemers die een voorkooporder (zie tabel A) hebben geplaatst, krijgen in deze periode een **winterkorting van 3% of 6%** die direct op de factuur wordt verrekend.

Tabel A	Omzetwaarde Voorkoop *	Winterkorting
	< € 2.000	niet van toepassing
	> € 2.000 - < € 5.000	3%
	> € 5.000	6%

* Omzetwaarde voorkoop = bruto inkoop voorkoop (15 maart - 15 november) - 10% basis korting

GANG VAN ZAKEN TIJDENS EEN NATUURIJSPERIODE

Het is mogelijk dat onderstaande informatie nogal zakelijk overkomt. Evenwel, het is echter in ieders belang bij extreme drukte de zaak in goede banen te leiden.

Openingstijden	Natuurijs	Dooi
Maandag t/m Vrijdag	07.30 - 20.00 uur	7.30 - 16.30 uur
Zaterdag	08.00 - 16.00 uur	Gesloten
Zondag	11.00 - 14.00 uur	Gesloten

- In geval van twijfel (Kwakkelwinter) s.v.p. bellen, of kijk op onze speciale detaillistensite www.zandstrasport.nl/detail
- Na sluitingstijd gaat de deur dicht. Deze regel wordt strikt toegepast
- Afhalers die voor sluitingstijd binnen zijn, zullen wij nog proberen te helpen
- Wij proberen u via het antwoordapparaat, email en internet (www.zandstrasport.nl/detail) op de hoogte te houden van onze openingstijden en voorraadsituatie. (Deze service is onder voorbehoud)

Openingstijden in de avond

De laatste jaren bent u, als u 's avonds schaatsen kwam halen, steeds geholpen. Om ongeveer 20.30 waren de laatste auto's geladen. Met het oog op het welzijn van de medewerkers willen wij dit graag zo houden ! Vandaar dat wij het volgende onder uw aandacht willen brengen.

OVERMACHT

Als blijkt dat voor ons het aantal afnemers te groot is om nog diezelfde avond binnen een redelijke tijd te verwerken, dan worden zij die het laatst zijn binnen gekomen, de volgende ochtend met voorrang geholpen. Reden van deze maatregel is het welzijn van de medewerkers.

Nog enkele tips welke voor u en ons van belang zijn:

Reparatie

- Reparatie van schaatsen van derden is tijdens een vorstperiode niet mogelijk
- Indien mogelijk de schaatsen gewoon doorgebruiken
- Het is tijdens een vorstperiode niet altijd mogelijk reparaties snel uit te voeren. Veel simpele reparaties kunt u zelf doen. Slijpen, richten, inzetten van leerwerk, vastzetten van nieten enz.

Consumenten

Helaas is het voor ons onmogelijk om consumenten (schaatsen voor eigen gebruik) te woord te staan. Zij worden naar een detaillist in de buurt verwezen.

HALEN VAN SCHAATSEN TIJDENS NATUURIJS

1 Volgnummer

- Er wordt uitsluitend gewerkt volgens het principe FIRST COME, FIRST SERVE. Dit geldt ook indien uw order reeds per telefoon of email is door gegeven
- Nadat u uw order heeft opgegeven en wij bericht ontvangen dat er een aanvulling op deze order moet komen, wordt deze aanvulling behandeld als ware het een nieuwe order. Er wordt dan een tweede of misschien wel derde order van gemaakt. Voor deze aanvullende order krijgt u opnieuw een volgnummer. FIRST COME, FIRST SERVE is dan voor deze aanvullende order weer van toepassing. Bovenstaande betekent dus dat u de file niet via de vluchtstrook kunt passeren
- Indien mogelijk combineer dan het ophalen met één van uw collega's uit de regio. U heeft dan met één rit twee orders.

2 Opgeven van de order

- De chauffeur moet zich kunnen legitimeren. Ook moet de chauffeur kunnen aantonen dat hij namens uw bedrijf komt. Dit kan b.v. via een kopie van een recente factuur
- Indien mogelijk graag standaard hoeveelheden (verpakkingseenheden) bestellen. B.v. hoezen, veters, slijpstenen enz.
- Bij extreme drukte belanden de volgende orders in de wachtkamer:
 - Zeer kleine orders (In dat geval verwijzen wij u naar een collega detaillist in de buurt)
 - Zeer bewerkelijke orders (speciale montage e.d.)
 - Orders die afwijken van een "normale" winterorder (veel losse onderdelen e.d.)
- Zodra het mogelijk is worden deze orders uitgevoerd.

3 Klaarzetten en controleren van uw order

- Uw order wordt door één van onze medewerkers bijeen gezocht. Er is dus GEEN zelfbediening
- Als de order klaar is wordt deze samen met u gecontroleerd
- Daarna tekent u voor ontvangst.

4 Kredietverlening (ATTENTIE: GELDT VOOR GROOT EN KLEIN)

Contante betaling: deze zal in de volgende gevallen moeten plaats vinden (boter bij de vis):

- Bij nieuwe relaties
- Bij afnemers met wie de laatste jaren geen zaken zijn gedaan
- Bij afnemers met achterstand in betaling
- Bij afnemers bij wie de kredietlimiet is overschreden
- Bij afnemers die zich niet kunnen legitimeren.

N.B.: Bovenstaande geldt ook bij automatische incasso.

Attentie:

* Zorg bij pin betalingen voor voldoende "pincapaciteit". Vrijwel alle banken bieden u de mogelijkheid deze limiet tijdelijk te verhogen.



